

EMPRESA NACIONAL MINERA - ENAMI EP

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público, la Resolución No. 217-2021-DIR-ENAMIEP de 18 de febrero de 2021 y la Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0023-RLS de 10 de septiembre de 2021, la Junta de Remate designada por el Gerente General (s) de ENAMI EP mediante Memorando Nro. ENAMI-ENAMI-2021-0081-MEM, **INVITA** a las personas naturales y jurídicas a participar con sus ofertas en la:



CONVOCATORIA DE REMATE DE BIENES MUEBLES A SOBRE CERRADO DEL AÑO 2021






1. Inspección de los bienes del remate: Los bienes podrán ser inspeccionados los días lunes 08 y martes 09 de noviembre de 8h00 a 15h00, en la siguiente dirección: calle 25 de noviembre y 28 de julio, sector Calderón, Quito, a excepción de las Excavadoras KOMATSU
2. La presentación de las ofertas se realizarán los días 10, 11 y 12 de noviembre 2021, en horario de 08h15 a 17h15, en las oficinas de la ENAMI EP ubicadas en ciudad de Quito Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper, Edificio Torres Tenerife Piso # 10.
3. El remate se llevará a cabo en la ciudad de Quito el 15 de noviembre 2021 a las 08h15, en las instalaciones de la Empresa Nacional Minera, ubicado Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper, Edificio Torres Tenerife Piso # 10, salón Cobre. Se manejarán todos los protocolos de bioseguridad.

La descripción de los bienes del remate y valor base de los mismos, se detallan a continuación:

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
1	PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN PARA PRODUCCIÓN MPP-100	BUENO	222.679,84		
2	PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN GRAVITACIONAL INCLUYE: UNA ZARANDA VIBRATORIA TIPO GRIZZLY, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 10 HP, GRUPO EXCÉNTRICO, SISTEMA DE LAVADO, UN TROMMEL TIPO ALASKA 100 (EN ESQUÍ)	REGULAR	62.454,76		
3	PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN PARA EXPLORACIÓN MPP-25	BUENO	94.882,67		





Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
4	<p>EXCAVADORA KOMATSU PC200LC-8A90606 AÑO DE FABRICACIÓN 2012_ PAIS DE ORIGEN: USA _ MOTOR ECOLOGICO _ POTENCIA BRUTA 155 HP @2.000 RPM _ POTENCIA NETA 148 HP @2.000 RPM _ ENFRIADO POR AGUA _ POS-ENFRIAMIENTO</p> <p>UBICACIÓN: CANTÓN ESPEJO / CARCHI</p>	BUENO	82.561,76		
5	<p>EXCAVADORA KOMATSU PC200LC-8351846 AÑO DE FABRICACIÓN 2012_ PAIS DE ORIGEN: USA _ MOTOR ECOLOGICO _ POTENCIA BRUTA 155 HP @2.000 RPM _ POTENCIA NETA 148 HP @2.000 RPM _ ENFRIADO POR AGUA _ POS-ENFRIAMIENTO</p> <p>UBICACIÓN: CANTON ELOY ALFARO / ESMERALDAS</p>	BUENO	70.884,46		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
6	LABORATORIO MOVIL DE FUNDICIÓN	BUENO	20.325,41		
7	PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN INCLUYE: 1 Tolva de 3 metros de largo por 2 _20 m. de ancho _ y 0 _6m. de altura _ construidas en planchas anti abrasivas de 6 mm. de espesor a los lados _ al piso de	BUENO	18.618,22		
8	PLANTA DE LAVADO Y CONCENTRACIÓN INCLUYE: 1 Tolva de 3 metros de largo por 2 _20 m. de ancho _ y 0 _6m. de altura _ construidas en planchas anti abrasivas de 6 mm. de espesor a los lados _ al piso de	BUENO	18.618,22		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
9	EQUIPO DE BOMBEO INCLUYE: DOS MOTORES MARCA IZUSU 3CE1 JAPONES, DOS BOMBAS AMERICAN AL0918B (420), 400 METROS DE MANGUERA DE 1000 PSI, 26 ACOPLER MEDIA VUELTA, PRENSADORA MARCA SEALFAST-100 (USA)	REGULAR	12.244,44		
10	MOTOR LOVOL PERKINS 1006-6TZ04SPEC No DI 100YM006 A HC 502734X RATED POWER 108 KW (140 HP) _ RATED SPEED 1800 RPM _ 6 CILINDROS CON EMBRAGUE _ CHASIS _ UNA TURBINA MODELO 125-40 _ CAPACIDAD 1300 GALON	REGULAR	6.988,21		
11	BOMBA DE SUCCION COMPONE DE: MOTOR INDUSTRIAL MARCA DEUTZ MODELO F4L914 DE 55.2 HP. A 1800RPM POTENCIA CONTINUA, ASPIRACION NATURAL ENFRIADO POR AIRE, ARRANQUE ELECTRICO CON BATERIA DE 12 V.	REGULAR	3.427,08		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
12	MOTOR LOVOL PERKINS 1006-6TZ04SPEC No DA 100 YM013F HC 526579 RATED POWER 108 KW (140 HP), RATED SPEED 1800 RPM, 6 CILINDROS CON EMBRAGUE, CHASIS, UNA TURBINA MODELO 125-40, CAPACIDAD 1300 GALONES	REGULAR	6.988,21		
13	MOTOSOLDADORA MILLER BIG BLUE 400CXMC-280224E INCLUYE 25m CABLE DE SOLDAR 2/0 _ 3 TERMINALES DE OJO _ UNA PINZA DE TIERRA Y UN PORTAELECTRODO	BUENO	5.634,39		
14	ESTACION REPETIDORA MOTOROLA MTR3000512INL0136 136-147MHz, 100W	BUENO	1.976,39		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
15	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PROCOMATEL 10.000 GALONES TANQUE	BUENO	6.728,90		
16	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PROCOMATEL 10.000 GALONES TANQUE	BUENO	6.728,90		
17	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PROCOMATEL 8.000 GALONES TANQUE	BUENO	7.000,35		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
18	MOTOR MWM D229-4 INCLUYE ACOPLE PARA GRUPO DE BOMBEO Y EMBRAGUE MARCA WPT _ MODELO WTD-11-230 _ SERIE No. 10045001	REGULAR	5.217,10		
19	MOTOR MWM D229-4 INCLUYE ACOPLE PARA GRUPO DE BOMBEO Y EMBRAGUE MARCA WPT _ MODELO WTD-11-230 _ SERIE No. 10046006	REGULAR	3.672,78		
20	CLASIFICADORA PARA ORO, TIPO Z, DIMENSIONES: LARGO 5,15 m; ANCHO ÚTIL 1,20 m; ALTO 3,80 m; ESTRUCTURA O CHASIS CONSTRUIDO CON TUBO DE 4" C-40, INCLUYE: 2 CANALES O BANDEJAS DE 40,20 m DE LARGO,	BUENO	7.198,40		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
21	CLASIFICADORA PARA ORO, TIPO Z, DIMENSIONES: LARGO 5,15 m; ANCHO ÚTIL 1,20 m; ALTO 3,80 m; ESTRUCTURA O CHASIS CONSTRUÍDO CON TUBO DE 4" C-40, INCLUYE: 2 CANALES O BANDEJAS DE 40,20 m DE LARGO,	BUENO	7.198,40		
22	GENERADOR ELECTRICO ZC GENERATOR ZC-C351301504 35 Kva/28KW MOTOR CUMMINIS _ ALTERNADOR STAMFORD MODELO PI144F _ 1800 RPM _ A/C SALIDA PRIME: 28KVA/22 KW PRIME _ A/C SALIDA DE EMERGENCIA: 30 KVA/24KW	BUENO	4.135,52		
23	EQUIP. SATELITAL FIJO BGAN HUGHES 92011 BGAN HUGHES HNS-9210 EXT IMEI:351785-00-007638-1 INCLUYE: EQUIPO HUGHES 9201 _ AC/DC ADAPTER _ BATERIA _ 2XCABLE ETHERNET 30 M _ CABLE DC 30M _ KIT DE MONTAJE	BUENO	991,85		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
24	BOMBA GORMAN RUPP T6A3S-B PARA GRUPO DE BOMBEO 0225	REGULAR	2.065,29		
25	BOMBA GORMAN RUPP T6A3S-B PARA GRUPO DE BOMBEO 0233	REGULAR	2.065,29		
26	EQUIP. SATELITAL MOVIL BGAN HUGHES 92011 BGAN HUGHES HNS-9210 IMEI:351785-00-011704-5 INCLUYE: EQUIPO HUGHES 9201 _ AC/DC ADAPTER _ BATERIA/USB CABLE/ ETHERNET CABLE _ HUGHES BGAN 2-4 WIRE ISDN TERM	BUENO	818,87		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
27	TARGET GUARDAMATIC 3HP _ 14G. HUSQVARNA MODELO MS510 ELECTRICA. SERIE: 001281960001	BUENO	522,02		
28	SONÓMETRO CIRRUS OPTIMUS RED C CLASS 1G061896/64714 INCLUYE CALIBRADOR ACUSTICO	BUENO	1.428,17		
29	MAQUINA DE CORTAR PORTAAUD HUSQVARNA MOTOR 4.8 HP HONDA A GASOLINA 7 SERIE: 001281280002	BUENO	732,33		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
30	MAQUINA DE CORTAR PORTAAUD HUSQVARNA MOTOR 4.8 HP HONDA A GASOLINA 7 SERIE: 001281280001	BUENO	732,33		
31	TURBIDÍMETRO GLOBAL WATER WQ770-b1235006475 INCLUYE CABLE DE 25 PIES CON CELDA DE MEDICIÓN	BUENO	734,45		
32	SONÓMETRO DELTA OHM HD2010UC.KIT212100242956 INTEGRADOR PORTÁTIL CLASE II CON 4 MB DE MEMORIA	BUENO	704,33		






Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
33	MAQUINA SOLDADORA LINCOLN RX330M3121203143 CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220V _ CORRIENTE 90A _ FRECUENCIA DE 50/60 Hz	BUENO	717,99		
34	SURTIDOR INDT. FILLRITE 115 V.1/3HP-20GFM700 HEAVY DUTY (B) INCLUYE: CONTADOR MECANICO P/BOMBA 4DGT 1" FILLRITE, VALVULA CHECK NEWAY CS, BRIDA 2", ESTRUCTURA METALICA PARA BOMBA FILLRITE, TUBERIA	BUENO	525,88		
35	AMOLADORA HUSQVARNA SERIE: 20103701599	BUENO	154,91		


Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
36	REFRIGERADORA LG GCB207FVC207TRWA1U649 NF BLANCA _ ANCHO 0.90 m_ PROFUNDIDAD 0 70 m _ ALTO 1.8	BUENO	476,44		
37	EQUIPO BIOMÉTRICO DE HUELLA DIGITAL PORTÁTIL, NORMA IP65 ANTIGOLPE Y RAYADURAS, VELOCIDAD IDENTIF	BUENO	145,74		
38	EQUIPO BIOMÉTRICO DE HUELLA DIGITAL PORTÁTIL, NORMA IP65 ANTIGOLPE Y RAYADURAS, VELOCIDAD IDENTIFICACIÓN	BUENO	145,74		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
39	EQUIPO BIOMÉTRICO DE HUELLA DIGITAL PORTÁTIL, NORMA IP65 ANTIGOLPE Y RAYADURAS, VELOCIDAD IDENTIFICACIÓN	BUENO	145,74		
40	EQUIPO BIOMÉTRICO DE HUELLA DIGITAL PORTÁTIL, NORMA IP65 ANTIGOLPE Y RAYADURAS, VELOCIDAD IDENTIFICACIÓN	BUENO	145,74		
41	EQUIPO BIOMÉTRICO DE HUELLA DIGITAL PORTÁTIL, NORMA IP65 ANTIGOLPE Y RAYADURAS, VELOCIDAD IDENTIFICACIÓN	BUENO	145,74		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
42	EQUIPO BIOMÉTRICO DE HUELLA DIGITAL PORTÁTIL, NORMA IP65 ANTIGOLPE Y RAYADURAS, VELOCIDAD IDENTIFICACIÓN	BUENO	145,74		
43	EQUIPO BIOMÉTRICO HUELLA DIGITAL PORTÁTIL, NORMA IP65 ANTIGOLPE Y RAYADURAS, CARGADOR ADP 749405442	BUENO	145,74		
44	SÓNOMETRO MARCA: BK PRECISION MODELO: 732A SERIE: 07321087311010008. Y CALIBRADOR MARCA: BK PRECISIÓN MODELO: CAL73 SERIE: 67073087310110009 INCLUYE: 2 BATERÍAS 9V; DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN; ADAPTADOR	BUENO	220,31		


Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
45	NIVEL AUTOMÁTICO CARACTERÍSTICAS: AUMENTO: 24X APERTURA OBJETIVA: 32MM PODER DE RESOLUCIÓN: 4" CAMPO DE VISTA: 1	BUENO	462,84		
46	BOMBA SURTIDORA FILL RITE FR1211CCA- 867501 CONTADORA DE GALONES DE COMBUSTIBLE	BUENO	221,54		
47	ARCHIVADOR CONTRAFUEGO 4 GAVETAS Y CERRADURA MECÁNICA	BUENO	363,08		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
48	COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITE 8570W5CB2430L9Y NOTEBOOK	BUENO	136,04		
49	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8440PCND0251JSL 2.66 GHZ / 2GB RAM / 320 GB / ADAPTADOR DE CORRIENTE; CABLE DE PODER / LICENCIA WINDOWS 7 PRO / MALETÍN KLIP XTRA VELER; CANDADO; MOUSE ÓPTICO	BUENO	136,04		
50	COMPUTADOR PORTÁTIL HP 8440P/C17 2.66 GHZ / 2GB RAM / 320 GB / ADAPTADOR DE CORRIENTE; CABLE DE PODER / LICENCIA WINDOWS 7 PRO INCLUYE: CANDADO; MOUSE ÓPTICO USB; SERIE: CND0251JHB	BUENO	136,04		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
51	COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITE BOOK 8460PCNU2242YQL 2.7 Ghz _ WINDOWS 7 PRO 32 _ 7200 RPM _ 320 GB _ 2 MP WEB CAM _ INTEGRADO _ ALTA DEFINICIÓN _ INCLUYE; MOUSE OPTICOY CANDADO	BUENO	136,04		
52	COMPUTADOR PORTÁTIL HP NOTEBOOK CORE I7 3520MCNU237BD0W 2 _9 GHZ _ INCLUYE MOUSE MICROTRAVELER USB RETRACTABLE _ MOCHILA Y CANDADO _ CARGADOR SERIE No. WBGTK0A1R2X1QU	BUENO	136,04		
53	COMPUTADOR PORTÁTIL HP ELITE BOOK 8460PCNU2220D1L INTEL CORE i7-2620 _ 2.7 Ghz _ WINDOWS 7 PRO 32 _ 2MP WEB CAM _ 4.56 LBS. _ WLAN 802.11 a/b/g/n _ RESISTENTE A DERRAMES DE LÍQUIDO _ 32 Y 64 BITS _ 7200	BUENO	136,04		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
54	COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA: HP MODELO: 6730B; CORE DUO P8700; 2.53 Ghz. DISCO 250GB. MEMORIA 4GB. DVD-RW _ WINDOWS 7 PANTALLA 15 PULGADAS SERIE: CNU01113BR/ CABLE DE PODER: WASGV0CHHYKA1C	BUENO	136,04		
55	PISTOLA LECTORA HONEYWELL DOLPHIN600012240D009E INCLUYE CARGADOR Y TRANSFERENCIA DE DATOS, ADAPTADOR DE CORRIENTE SERIE 111007-30712-1	BUENO	117,33		
56	COMPUTADOR ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 990 MT C175SCGXR1 INCLUYE: MONITOR DELL 19 PULGADAS FLAT PANEL LCD SERIE CN08XR0V728721AMDEWM _ TECLADO _ MOUSE	BUENO	117,03		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
57	HP COMPAQ 6000 PRO BUSINESS: SERIE: MXL0201LLC // MONITOR HP 19 PULGADAS SERIE: 3CQ00112G1 // TECLADO HP // MOUSE HP	BUENO	117,03		
58	HP COMPAQ 6000 PRO BUSINESS: SERIE: MXL0201LLX // MONITOR HP 19" SERIES: 3CQ9513Y3F // TECLADO HP // MOUSE HP	BUENO	117,03		
59	COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 6300 PROMXL2412733 SOFISTICADA CI7-3770 4GB 500GB FD _ INCLUYE MONITOR SERIE No. 6CM231196W _ TECLADO _ MOUSE	BUENO	117,03		

Nro.	DESCRIPCIÓN ENAMI EP	ESTADO	BASE DE REMATE (INCLUIDO IVA)	FOTO 1	FOTO 2
60	SILLÓN DE ESPERA SIMPLE CON DETALLES CROMADOS METÁLICOS	BUENO	111,72		
VALOR BASE DE REMATE TOTAL			692.771,93		

El instructivo, las características de los bienes, requisitos, formularios y la documentación necesaria para participar en el remate, estarán a disposición del público, en la página web: www.enamiep.gob.ec en donde podrán descargarse los mismos.

Para mayor información sobre el proceso del remate, por favor comunicarse al teléfono celular 0998457956 y/o al correo electrónico: remate2021@enamiep.gob.ec